

SOLUCIÓN PROFESIONAL

Cableado Essential 20 + P

MARCA: CMX

Sistema de debate cableado para ordenar la participación de 20 delegados y un presidente en reuniones institucionales.

SKU: CE20+P | Sistemas de debate y votación

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en contexto

Solución de discusión cableada para salas municipales, directorios y comités que requieren un micrófono por participante. Combina una central CS-900, una unidad de presidencia CS-903 y veinte unidades de delegado CS-904, interconectadas mediante cable categoría 6. La presidencia dispone de prioridad para conducir la reunión. La grabación USB permite conservar el audio de las sesiones.

DESDE

\$14.999.990

Valor referencial + IVA

- Puestos de participación
- Participación desde cada puesto

Arquitectura del sistema

Cómo se organizan las partes del proyecto para operar como una solución única.

01	Puestos de participación	Veinte CS-904 atienden a los delegados y una CS-903 corresponde a la presidencia.
02	Interconexión cableada	Las unidades se enlazan por CAT6 conforme al esquema del fabricante. RJ45 no implica compatibilidad con switches Ethernet ni PoE.
03	Control central de la sesión	La CS-900 administra el modo de discusión y alimenta las unidades compatibles. La distribución por ramales se valida con el tendido real.
04	Registro e integración de audio	La grabación USB registra la sesión. La salida de audio permite proyectar una integración con refuerzo sonoro externo, no incluido en esta base.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Componentes considerados

Referencias principales incluidas en esta propuesta.

Central CMX CS-900 Control y alimentación del sistema de discusión; grabación USB.	Presidencia CMX CS-903 Puesto con micrófono y prioridad de moderación.	Delegado CMX CS-904 Puesto individual de intervención con micrófono.
Interconexión CAT6 Cables y terminaciones compatibles con el sistema; longitudes por definir.	Instalación y configuración Servicio propuesto sujeto a validación de recinto y alcance.	Pruebas y capacitación Verificación de puestos y explicación del manejo a los usuarios; servicio propuesto.

DETALLE TÉCNICO

Inventario incluido

COMPONENTE	CANTIDAD
Control y alimentación del sistema de discusión; grabación USB.	1
Puesto con micrófono y prioridad de moderación.	1
Puesto individual de intervención con micrófono.	20
Cables y terminaciones compatibles con el sistema; longitudes por definir.	Según diseño
Servicio propuesto sujeto a validación de recinto y alcance.	Por confirmar
Verificación de puestos y explicación del manejo a los usuarios; servicio propuesto.	Por confirmar

FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Configuración: 20 delegados y 1 presidente

Central: CMX CS-900

Presidencia: 1 unidad CMX CS-903

Delegados: 20 unidades CMX CS-904

Interconexión: CAT6 y RJ45 propios del sistema

Topología: conexión encadenada entre unidades

Micrófono: condensador supercardioide

Cuello: 400 mm

Indicador: anillo LED rojo y OLED de estado

Prioridad: control de presidencia sobre delegados

Grabación: USB frontal de la central

Votación electrónica: no incluida

USO DEL SISTEMA

Modos de operación

Discusión libre conforme a la configuración de la central.

Discusión FIFO para administrar la entrada de nuevas intervenciones.

Discusión limitada con cupo de micrófonos activos configurable.

Intervención de presidencia con función de prioridad.

Grabación del audio de sesión mediante USB en la central.